

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Nr postępowania: PZ/29/2020/EP2/EX

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Excento Sp. z o.o.

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Adres biura:

al. Zwycięstwa 27

80-219 Gdańsk

NIP 9571068929

REGON 221890770

KRS 0000461676

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Excento Sp. z o.o., jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych na podstawie umowy o powierzenie grantu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC.03.03.00-00-0007/17-00, zaprasza do złożenia oferty **na dostawę narzędzi** realizowaną w projekcie „e-Pionier – wsparcie inwestorów w branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).
2. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.
3. Wykonawcy mogą złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych tabelach:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Specyfikacja techniczna	Ilość Sztuk
CZĘŚĆ I			

1	Kompresor tłokowy	Sprężarka tłokowa o wydajności min. 360 L/min, o ciśnieniu maksymalnym min. 10 bar, zabudowana na zbiorniku powietrza o pojemności min. 100 L, wyposażona w: spust kondensatu, zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, szybko złącze typ 26, koła, silnik elektryczny z zabezpieczeniem termicznym, wyłącznik ciśnieniowy.	1
2	Przewód spiralny	Przewód spiralny do sprężonego powietrza z szybkozłączkami pasującymi do w/w sprężarki. Długość min. 9 m. Średnica wewnętrzna min. 8 mm. Średnica zewnętrzna min. 12 mm. Materiał przewodu - PU.	1
CZĘŚĆ II			
1	Pistolet przedmuchowy	Pistolet do przedmuchu, metalowy, długość 190 +/- 50 mm. Pasujący do w/w przewodu spiralnego.	1
CZĘŚĆ III			
1	Szczelinomierz listkowy	Szczelinomierze listkowe MWSb, zakres 0,05-1,00 mm, 20 sztukowe, długość listków min. 100 mm.	1
2	Szczelinomierz listkowy	Szczelinomierze listkowe MWSb, zakres 0,03-0,10 mm, 8 sztukowe, długość listków min. 100 mm.	1
3	Liniał do pomiaru płaskości	Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, zgodny z DIN-874 KL.I Długość całkowita min. 750 mm, Wysokość 50 mm, Grubość liniału 10 mm.	1
4	Kątownik krawędziowy	Kątownik krawędziowy 200x130 MKSh o dwóch ramionach 200 mm oraz 130 mm, zgodny z DIN 875.	1
5	Kątownik płaski	Kątownik płaski 160x100 MKSa o dwóch ramionach 160 mm oraz 100 mm, zgodny z DIN 875.	1
6	Kątownik ze stopką	Kątownik ze stopką 100x70 MKSc o dwóch ramionach 100 mm oraz 70 mm, zgodny z DIN 875.	1

7	Zestaw narzynek i gwintowników	Skład zestawu: Komplet gwintowników ręcznych 2 sztukowy HSS DIN-352: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, Narzynki metryczne HSS 800 DIN-EN 22568 Fi 25x9: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, Pokrętło do gwintowników Nr. 1,5 w zakresie mocowania zabieraka kwadratowego a: 2,5-8mm, Oprawka do narzynek 25x9 mm, Wkrętak płaski RWWe 4x90 mm, Wiertła do metalu pod gwinty M3-M12.	1
8	Olej do gwintowania	Olej nieemulgujący, w skład którego wchodzi głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki poprawiające właściwości smarne, przeciwmgielne oraz odporność na pienienie. Ilość min. 1 L.	1
9	Zestaw gratownik	Zestaw gratownik z zapasowymi nożykami. Skład zestawu: - oprawka gratownika, - 20 sztuk ostrzy E100 HSS do stali, aluminium i tworzyw sztucznych.	1
10	Punktak ślusarski	Punktak ślusarski 50 HRC.	2
11	Rysik traserski	Rysik traserski prosty, długość min. 150 mm.	2
12	Wzorzec Gwintu Metrycznego MWGa 60	Wzorzec Gwintu Metrycznego MWGa 60, 20 listkowy, 60 stopniowy, listki o skoku w zakresie od P- 0,4 mm do P-7 mm.	1
13	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 0,8	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 0,8	2
14	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 1	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 1	2
15	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 1,25	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 1,25	2
16	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 1,6	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 1,6	2
17	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 2	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 2	2
18	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 2,5	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 2,5	2

19	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 3,15	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 3,15	2
20	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 4	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 4	2
21	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 5	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 5	2
22	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 6,3	Nawiertak NWRc DIN-333 HSS 6,3	2
23	Pogłębiacz stożkowy 10,4/90 DIN 335-C HSS	Pogłębiacz stożkowy 10,4/90 DIN 335-C HSS	1
24	Pogłębiacz NWCa DIN 373 6X3,4 M3 HSS	Pogłębiacz NWCa DIN 373 6X3,4 M3 HSS	1
25	Pogłębiacz NWCa DIN 373 8X4,5 M4 HSS	Pogłębiacz NWCa DIN 373 8X4,5 M4 HSS	1
26	Pogłębiacz NWCa DIN 373 10X5,5 M5 HSS	Pogłębiacz NWCa DIN 373 10X5,5 M5 HSS	1
27	Pogłębiacz NWCa DIN 373 11X6,6 M6 HSS	Pogłębiacz NWCa DIN 373 11X6,6 M6 HSS	1
28	Wiertło NWKa 2,5 HSS-E Inox DIN 338	Wiertło NWKa 2,5 HSS-E Inox DIN 338	5
29	Wiertło NWKa 3,3 HSS-E Inox DIN 338	Wiertło NWKa 3,3 HSS-E Inox DIN 338	5
30	Wiertło NWKa 4,2 HSS-E Inox DIN 338	Wiertło NWKa 4,2 HSS-E Inox DIN 338	3
31	Wiertło NWKa 5 HSS-E Inox DIN 338	Wiertło NWKa 5 HSS-E Inox DIN 338	2

32	Wiertło NWKa 6,8 HSS-E Inox DIN 338	Wiertło NWKa 6,8 HSS-E Inox DIN 338	1
33	Wiertło NWKa 8,5 HSS-E Inox DIN 338	Wiertło NWKa 8,5 HSS-E Inox DIN 338	1
34	Zestaw Wiertel Do Metalu	Zestaw Wiertel Do Metalu NWKa DIN-338 HSS-E Lista wiertel zestawu 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0	1
35	Zestaw Wiertel Do Metalu	Zestaw Wiertel Do Metalu NWKa DIN-338 HSS TiN Lista wiertel zestawu 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0	1
CZĘŚĆ IV			
1	PRZYMIAR KRESKOWY ELASTYCZNY	Przymiar kreskowy elastyczny 1000x20x0.5 INOX	1
2	USTAWIAK FREZARSKI	Ustawiak frezarski 500-600 obr, dokładność +/- 0,005 mm, stalowy, hartowany, szlifowany.	1
3	PUNKTAK AUTOMATYCZNY	Punktak automatyczny do metali.	1
4	PILNIKI ŚLUSARSKIE	Zestaw pilników ślusarskich, komplet min. 5 sztuk, długość 200 mm.	1
5	PILNIKI ŚLUSARSKIE	Zestaw pilników ślusarskich, komplet min. 5 sztuk, długość 250 mm.	1
6	MASKA PRZECIWPYŁOWA	Maska przeciwpyłowa FFP1.	12
7	OCHRONNE OKULARY	Ochronne okulary bezbarwne, soczewka bezbarwna.	6
8	NAUSZNIKI ANTYHAŁASOWE	Nauszniki antyhałasowe zgodne z EN 352-1	6
9	ROLKA PAPIERU	Rolka papieru do rąk, długość min. 350 m, szerokość 240 mm.	1
10	STOJAK DO ROLKI PAPIERU	Stojak kompatybilny z w/w rolką papieru. Wysokość min. 800 mm.	1

CZĘŚĆ V			
1	Waga 0,1-3 kg	Waga kieszonkowa, zakres 0,1-3 kg, dokładność min. 0,1 g.	1
2	Lutownica oporowa 100W	Lutownica oporowa, moc min. 100W, zasilanie 230V.	1
3	Stacja lutownicza z regulacją temperatury	Stacja lutownicza z regulacją temperatury, moc min. 40W, zakres temperatury 420 st.C.	1
4	Nożyce do blachy	Elektryczne nożyce do blachy, moc min. 500W, grubość cięcia w stali min. 2,5 mm, grubość cięcia w aluminium min. 3 mm.	1
5	Odkurzacz przemysłowy klasa L	Odkurzacz przemysłowy/warsztatowy, maksymalna moc min. 1200W, kategoria odpylania L, funkcja pracy na mokro, pojemność zbiornika min. 18 L.	1
6	Opalarka z nastawą temperatury	Opalarka, moc min. 2000 W, temperatura maksymalna 550 st.C, kilku stopniowa regulacja temperatury.	1
7	Szlifierka kątowa fi 125 mm	Szlifierka kątowa, tarcza fi 125 mm, moc min. 880W, mocowanie osprzętu M14, maksymalna prędkość obrotowa min. 10500 obr/min.	1
8	Szlifierka taśmowa 800W	Szlifierka taśmowa, moc min. 800W, prędkość posuwu min. 380 m/min, wymiary taśmy szlifierskiej 76x533 mm.	1
9	Wyrzynarka 500W	Wyrzynarka, moc min. 500W, zakres prędkości skokowej 1450-3200 skoki/min, głębokość cięcia min. 70 mm, długość skoku min. 20 mm.	1
10	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, napięcie akumulatora 18V, ilość akumulatorów 2 sztuki, pojemność akumulatora min. 2 Ah, typ akumulatora Li-Ion, miękki moment obrotowy min. 24 Nm, twardy moment obrotowy min. 50 Nm, silnik bezszczotkowy.	1
CZĘŚĆ VI			
1	Suwmiarka noniuszowa	Suwmiarka noniuszowa 0-150 mm, dokładność +/- 0,03 mm, głębokościomierz płaski.	1
2	Zestaw mikrometrów zewnętrznych 0-100 mm	Zestaw min. czterech mikrometrów analogowych do pomiarów zewnętrznych, całkowity zakres pomiarowy 0-100mm, dokładność +/- 0,01 mm, powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, z grzechotką.	1

3	Statyw magnetyczny	Statyw magnetyczny z pryzmą, siła przyciągania 600N, promień roboczy 150 mm.	1
4	Czujnik zegarowy	Standardowy metryczny czujnik zegarowy, podziałka 0,01 mm, pierścień zewnętrzny Ø 57mm, zakres 10mm, ścianka tylna z uchem.	1
5	Poziomica cyfrowa z dokładnością 0,1 stopnia	Poziomica cyfrowa z kątomierzem, zakres pomiarowy 0-180°, rozdzielczość 0,1°, dokładność +/- 0,3°, IP 54.	1
6	Zestaw narzędziowy kluczy nasadowych	Zestaw narzędziowy kluczy nasadowych, zawartość: rozmiary trzpienia: 1/4", 3/8", 1/2" nasadki 1/4" (25mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm nasadki 3/8" (30mm): 17, 18 mm nasadki 3/8" (28mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm nasadki 1/2" (38mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm nasadki 1/2" (42mm): 27, 30, 32 mm nasadki długie 1/4" (50mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm nasadki długie 3/8" (63mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm nasadki długie 1/2" (76mm): 17, 18, 19, 22 mm nasadki calowe 1/4": 1/4" nasadki calowe 3/8": 5/16 nasadki torx 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16 nasadki udarowe 1/2": 17, 19, 21, 22 mm nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm przedłużki 1/4": 50, 100 mm przedłużki 3/8": 150, 250 mm przedłużki 1/2": 125, 250 mm przegub cardan'a: 1/4" przegub cardan'a: 3/8" przegub cardan'a: 1/2" grzechotka 72T: 1/4" grzechotka 72T: 3/8" grzechotka 72T: 1/2" wkrętak do nasadek 1/4" adapter 6-kąt do końcówek 1/4" z nasadką 1/4" końcówki 1/4": torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40	1

		końcówki z nasadką 3/8": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, płaskie 5.5, 6.5 mm, imbusowe: 6, 7, 8, 10, 12 mm, klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, klucz imbusowy kątowy: 1.5, 2, 2.5 mm, walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami i zawiasami.	
7	Zestaw kluczy płasko-oczkowych metrycznych	Komplet min. 25 kluczy płasko-oczkowych wykonanych ze stali CrV, DIN 3113, o rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 [mm].	1
8	Zestaw kluczy imbusowych	9-częściowy zestaw kluczy imbusowych, wykonany z technologią zmniejszającą zużycie łbów śrub imbusowych, z końcówką kulistą na długim ramieniu, o rozmiarach: 1 x 1.5x90; 1 x 10.0x224; 1 x 8.0x195; 1 x 6.0x172; 1 x 5.0x154; 1 x 4.0x137; 1 x 3.0x123; 1 x 2.5x112; 1 x 2.0x101. Zgodne z normą ISO 2936.	1
9	Młotek z obuchem z tworzywa sztucznego	Młotek z obuchem z tworzywa acetylocelulozy (uniwersalny) z tuleją wzmacniającą. Średnio twarde tworzywo acetylocelulozowe. Średnica obucha 27 mm, długość obucha 90 mm, długość całkowita 265 mm.	1
10	Młotek ślusarski 300g	Młotek ślusarski 300 g, drewniany trzonek.	1
11	Młotek ślusarski 500g	Młotek ślusarski 500 g, drewniany trzonek.	1
12	Młotek miedziany	Młotek miedziany 250g, wykonanie zbliżone do normy DIN 5130, z miedzi elektrolitowej, ciągnionej, obrabianej na zimno. Trzonek z drewna hikorowego. Długość 280 mm.	1

13	Uniwersalny ściągacz do izolacji	Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji, do usuwania izolacji z ogólnie stosowanych przewodów okrągłych (np. NYM 3 x 1,5 mm ² do 5 x 2,5 mm ²), teleinformatycznych (np. Twisted-Pair) i koncentrycznych. Ze sprężyną rozwierającą oraz blokadą otwarcia. Obudowa ze stabilnego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Długość mniejsza lub równa 140 mm.	1
14	Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym	Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym, długość całkowita około 180 mm, metalowy.	1
15	Zestaw brzeszczotów i pił do metalu	Zestaw brzeszczotów i pił do metalu składający się z oprawki ramkowej do brzeszczotów, piły uniwersalnej (do cięcia drewna, metalu i tworzyw sztucznych) i noża uniwersalnego.	1
16	Piła płatnica	Piła płatnica 11T, długość 400 mm.	1
17	Zestaw szczypiec	Zestaw szczypiec na wieszaku ściennym, zawierający 4 szczypce o rękojeściach dwukomponentowych: nastawne 10", kombinerki 7", z cięciem bocznym 6" i płaskie 8".	1
18	Zestaw wkrętek ręcznych	Zestaw 12 wkrętek z gniazdem krzyżowym Phillips (350 PH 2x100), Pozidriv (355 PZ: 1x80, 2x100), Torx (367 TORX: 15x80, 20x100, 25x100) lub nacięciem prostym (932A: 1,0x5,5x100, 1,2x7,0x125. 247: 0,5x3,0x70. 335: 0,8x4,0x100.).	1
19	Przedłużacz 3x2,5 mm, 10 m	Przedłużacz Przewód min. 3 x 2,5 mm Prąd maks. min. 16 A / 4000 W Długość min. 10 m	2
20	Imadło wielofunkcyjne 125 mm	Imadło wielofunkcyjne, wymienne szczęki o szerokości 125 mm, uchwyt do rur, kowadełko, dodatkowe szczęki do profili, korpus wykonany z żeliwa, moment dokręcania min. 10 kN, z możliwością obrotu o 360 st. w poziomie i pionie.	1
21	Zestaw wkrętek do pobijania	Zestaw 6 wkrętek ślusarskich z zabierakiem do pobijania, wykonanych z CrV. Wkrętak PH 1x75 mm Wkrętak PH 2x100 mm Wkrętak PH 3x150 mm Wkrętak płaski 5x75 mm Wkrętak płaski 6x100 mm	1

		Wkrętak płaski 8x150 mm	
CZĘŚĆ VII			
1	Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym	Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym, długość całkowita około 120 mm, metalowa obudowa.	1
2	Ścisk (zacisk) ślusarski 5500 N, zakres 160 mm	Ścisk ślusarski, śrubowy, stalowy, siła zaciskania min. 5500 N, zakres 160 mm.	2
3	Ścisk (zacisk) ślusarski 5500 N, zakres 250 mm	Ścisk ślusarski, śrubowy, stalowy, siła zaciskania min. 5500 N, zakres 250 mm.	2
4	Ścisk (zacisk) ślusarski 5500 N, zakres 300 mm	Ścisk ślusarski, śrubowy, stalowy, siła zaciskania min. 5500 N, zakres 300 mm.	2
5	Ścisk (zacisk) ślusarski 5500 N, zakres 600 mm	Ścisk ślusarski, śrubowy, stalowy, siła zaciskania min. 5500 N, zakres 600 mm.	1

5. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 44510000-8 - Narzędzia

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV niniejszego zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu osobowego lub kapitałowego).
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - Wiedza i doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

IV. INFORMACJE ODNOŚNIE ZAKAZU OSOBOWEGO LUB KAPITAŁOWEGO

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY

Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cenę należy obliczyć na podstawie Formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2, który jest integralną częścią formularza oferty.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. **Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).**
5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny

takich ofert należy podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:
„Oferta na dostawę narzędzi”
2. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: **cena oferty brutto (C) – 100%**.
2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:
$$Pc = (C_n / C_b) * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

 - a. P_c – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
 - b. C_n – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 - c. C_b – cena ocenianej oferty
 - d. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
5. W razie złożenia przez kilku wykonawców ofert najkorzystniejszych pod względem gospodarczym, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą pod względem oddziaływania na środowisko (czyli np. z uwagi na mniejszą energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu itp.)
6. W zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.);
 - 4) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do zawarcia umowy, w terminie do 30 dni od daty wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

XI. OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość **zmian wzoru umowy** (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) przed zawarciem umowy właściwej w zakresie:
 - 1) Długości terminów płatności wynagrodzenia, z wyłączeniem zmian istotnych określonych w rozdziale XI pkt. 5;
 - 2) Sposobu naliczania kar umownych, z wyłączeniem zmian istotnych określonych w rozdziale XI pkt. 5;
 - 3) Innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmian istotnych określonych w rozdziale XI pkt. 5;
2. Wszelkie zmiany wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. Zmiany wzoru umowy prowadzące do zmiany charakteru umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.
4. Zamawiający przewiduje **możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy właściwej** :
 - 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - 2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
 - 3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
5. **Za zmianę istotną należy rozumieć** zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
- 2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
- 3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:
 - a. na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XI pkt. 4,
 - b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
5. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

XII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

W niniejszym zamówieniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, na usługi lub roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

XIV. WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail).
 - a. Pisemnie, na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
 - b. Drogą elektroniczną, na adres: areta.zygadlowska@pg.edu.pl
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności w dokumentacji postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

XV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofania oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy **ZMIANY OFERTY** czy **WYCOFANIA OFERTY**. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.
2. **Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.**
3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy. Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej do Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl lub złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
2. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
4. **Termin składania ofert upływa o godz. 15.00 w dniu 01 września 2020 r.** Decyduje data wpływu do Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu wiadomości e-mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu drogi elektronicznej).

XVII. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERTY

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz.U. z 2018 r., Poz. 419 z późn. zm.), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, okresu gwarancji, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Excento Sp. z o.o. lub zawarciem jakiegokolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) .
3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia danej części określony w zapytaniu ofertowym.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIX. OSOBY DO KONTAKTU

1. W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.

Załączniki:

1. *Formularz oferty/Formularz rzeczowo-cenowy,*
2. *Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,*
3. *Wzór umowy,*

Z poważaniem
Piotr Markowski
Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia